



doka

The Formwork Experts.

Erstellung eines CIF-Kataloges

Information für Lieferanten

Inhalt

1. **Der CIF-Katalog**
2. Erstellung eines CIF-Kataloges
3. CIF-Katalog auf Ariba Netzwerk hochladen und veröffentlichen
4. CIF-Katalog aktualisieren
5. Fragen und Antworten

Der CIF-Katalog

Der CIF-Katalog ist ein auf dem Ariba Netzwerk gespeicherter, statischer Katalog (Textdatei), der Ihre angebotenen Produkte und Dienstleistungen beschreibt.

Der CIF-Katalog hat folgende Vorteile:

- Einfache Bereitstellung durch standardisierten Aufbau
- Prüfung des Kataloges gegen Standardregeln (wie zum Beispiel Pflichtfelder) und dadurch geringe Fehlerquote,
- Katalog kann durch Standardisierung für mehrere Kunden bereitgestellt werden
- Abbildung komplexer Artikel und Services ist möglich
- Niedrige Bereitstellungskosten

Inhalt

1. Der CIF-Katalog
2. **Erstellung eines CIF-Kataloges**
3. CIF-Katalog auf Ariba Netzwerk hochladen und veröffentlichen
4. CIF-Katalog aktualisieren
5. Fragen und Antworten

SAP CIF-Vorlage herunterladen

Lieferantenkonto auf dem Ariba Network

Klicken Sie bitte auf die Hauptschaltfläche, die den Namen Ihrer Firma anzeigt und dann auf **„Kundenbeziehungen“**.

Der Link zum Portal befindet sich auf der selben Zeile wie SAP in der Mitte des Bildschirms.

Im Abschnitt **Kataloge**, klicken Sie bitte auf den Link **CIF-Vorlagen** und speichern Sie die Excel-Datei auf Ihrer Festplatte ab.

The screenshot shows the Ariba Network user interface. At the top, there's a navigation bar with 'STARTSEITE', 'POSTEINGANG', 'POSTAUSGANG', 'KATALOGE', and 'BERICHTE'. Below that is a search bar for 'Bestellungen und Lieferplanabrufe'. The main section is titled 'Bestellungen, Rechnungen und Zahlungen' and contains a table with columns for 'Bestellnummer', 'Kunde', 'Status', 'Betrag', 'Datum', and 'In Rechnung gestellter Betrag'. A dropdown menu is open, showing options like 'Kundenbeziehungen', 'Benutzer', and 'Anwendungsabonnements'. The footer includes the 'SAP Ariba' logo and contact details for 'Richard Wagner'.

Vorlagendatei

Excel-Vorlage für einen CIF 3.0-Katalog

CIF- und cXML-Beispieldateien

Beispiel für einen CIF 2.1-Katalog
Beispiel für einen CIF 3.0-Katalog
Beispiel für CIF 3.0-Services
cXML-Beispiel

Hinweise:

1. Die empfohlene maximale Dateigröße hochgeladener Dateien beträgt 10 MB. Bei größeren Dateien tritt in Ihrem Browser möglicherweise eine Zeitüberschreitung auf. Die maximale Größe von Katalogen im Excel-Format (komprimiert oder unkomprimiert) beträgt 1 MB.
2. Verwenden Sie ein zip-Dienstprogramm, um Katalogdateien im CIF- oder cXML-Format, die größer sind als 10 MB, vor dem Hochladen zu komprimieren. Komprimierte Dateien müssen die Dateierweiterung .zip haben. Unter <http://www.winzip.com> können Sie eine kostenlose Testversion von WinZip herunterladen.
3. Bei japanischen Katalogen enthält der Shift_JIS-Zeichensatz einige erweiterte japanische Schriftzeichen nicht. Um die größtmögliche Anzahl Zeichen verfügbar zu haben, sollten Sie den UTF-8- oder den MS932-Zeichensatz verwenden.

Beschreibung Datenkopf

	A	B
1	CIF_I_V3.0	
2	CHARSET:	UTF-8
3	LOADMODE:	F
4	CODEFORMAT:	ECLASS_V7
5	CURRENCY:	USD
6	SUPPLIERID_DOMAIN:	NetworkID
7	TIMESTAMP:	19.02.2013
8	UNUOM:	WAHR
9	ITEMCOUNT:	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
10	COMMENTS:	Dieser Katalog ist für W

Schlüsselname	Version	Art	Beschreibung
CIF_I_V3.0 CIF_I_V2.1	3.0 2.1	Obligatorisch	Geben Sie hier die CIF Version an, die Sie verwenden. Unterstützt werden CIF 2.1 und CIF 3.0
CURRENCY	2.1 3.0	Obligatorisch	DOKA-Standard: EUR Gibt die Währung zur Interpretation von Preisen in der aktuellen Datei an. Muss ein ISO-4217-Währungsname sein. Einzelne Artikel können diesen Wert durch Verwendung der Information Currency in der Position überschreiben.
CHARSET	3.0	Obligatorisch	DOKA-Standard: UTF-8 Gibt den ISO-Zeichensatz an, der in dieser Datei verwendet wird.
CODEFORMAT	2.1 3.0	Obligatorisch	DOKA-Standard: custom Gibt das Klassifizierung System (eClass, UNSPSC) an, mit welchem die Positionen klassifiziert wurden. Bei DOKA verwenden wir e-Class 7.0.
COMMENTS	3.0	Optional	Kommentar zum Katalog Hinweis: Die Verwendung von Kommentaren kann später die Pflege der Kataloge erleichtern. Fügen Sie keine XML-Tags in einen COMMENTS-Wert ein. Dies führt sonst zu Fehlern beim Parsen. Beispiel: COMMENTS: Dies ist ein Katalog für spezielle Stifte mit der Farbe rot.

Beschreibung Datenkopf

	A	B
1	CIF_L_V3.0	
2	CHARSET:	UTF-8
3	LOADMODE:	F
4	CODEFORMAT:	ECLASS_V7
5	CURRENCY:	USD
6	SUPPLIERID_DOMAIN:	NetworkID
7	TIMESTAMP:	19.02.2013
8	UNUOM:	WAHR
9	ITEMCOUNT:	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
10	COMMENTS:	Dieser Katalog ist für W

Schlüsselname	Version	Art	Beschreibung
UNUOM	2.1 3.0	Obligatorisch	DOKA-Standard: TRUE Gibt an, ob in dieser Datei UNUOM (United Nations Units of Measure) verwendet wird. Wenn nichts angegeben oder FALSE eingestellt ist, wird davon ausgegangen, dass in der Datei die Mengeneinheit des American National Standards Institute (ANSI) verwendet wird.
SUPPLIERID_DOMAIN	2.1 3.0	Obligatorisch	DOKA-Standard: networkid Gibt die Domäne für Lieferanten-IDs an, die in dieser Datei verwendet wird. Typische Domänen sind DUNS und NETWORKID. Bitte geben Sie Ihre Ariba Network - ID an.
TIMESTAMP	2.1 3.0	Obligatorisch	YYYY-MM-DD hh:mm:ss, wobei die Zeit im 24-Stunden-Format dargestellt wird.
ITEMCOUNT	2.1 3.0	Optional	Anzahl von Positionen in dieser Datei, wird zur Fehlerprüfung herangezogen.
LOADMODE	3.0	Obligatorisch	Standard: F oder I Deklariert, ob die Katalogaktualisierung eine vollständige („Full“ = F) oder eine teilweise Aktualisierung („Incremental“ = I) umfasst.
FIELDNAMES	3.0	Obligatorisch	Standard: Siehe Vorlage

Beschreibung Positionen

FIELDNAMES: Supplier ID	Supplier Part ID	Manufacturer Part ID	Item Description	SPSC Code	Unit Price	Unit of Measure	Lead Time	Manufacturer Name	Supplier URL	Manufacturer URL	Market Price	Supplier Part Auxiliary ID	Language	Currency	Short Name	Image	Thumbnail	Price Unit Quantity	Price Unit	Unit Conversion	Pricing Description
DATA																					
AN0906747712	2772882	TTSIBM412CID	4-Line System Phone with Headset	4,3E+07	45,24	EA	1		http://www.idg.com/2772967		50,24		de_DE	EUR	4-Line Phone	http://www.idg.com/2772967	http://www.idg.com/2772967	1	Box		0,2 Price quoted
AN0906747712	2772967	IDG076450049X	Excel 97 for Dummies Quick Reference	5,5E+07	19,99	EA	1		http://www.idg.com/2772967		22,00		de_DE	EUR	Excel 97 for Dummies	http://www.idg.com/2772967	http://www.idg.com/2772967	1	Box		0,1 Price for one
AN0906747712	2772276	IDG076458722	Blue Ballpoint Pens, Disposable	4,4E+07	5,45	DZN	1		http://www.idg.com/2772967		7,00		de_DE	EUR	Blue Ballpoint Pens	http://www.idg.com/2772967	http://www.idg.com/2772967	2	EA		0,1 Price for each
AN0906747712	2772981	IDG076450052X	Manila Folders, Tabbed 3 Positi	4,4E+07	19,99	GRO	1		http://www.idg.com/2772981		22,00		de_DE	EUR	Manila Folders	http://www.idg.com/2772981	http://www.idg.com/2772981				
AN0906747712	2772985	IDG07645762	Stapler, Swingline 405, Black	4,4E+07	4,95	EA	1		http://www.idg.com/2772981		6,29		de_DE	EUR	Standard Stapler	http://www.idg.com/2772981	http://www.idg.com/2772981				
ENDOFDATA																					

Feldname	Art	Datentyp und maximale Länge	Beschreibung
SupplierID	Obligatorisch	Zeichenfolge CIF 3.0: 255	Geben Sie Ihre Ariba Network Lieferanten- Identifikationsnummer ein Beispiel: AN0906747712 Anmerkung: Falls Sie den Katalog auf dem Testkonto veröffentlichen, fügen Sie bitte das Zusatzkennzeichen –T zu Ihrem ANID hinzu
Supplier Part	Obligatorisch	Zeichenfolge CIF 3.0: 255	Identifikationsnummer der Position (Lieferantenartikelnummer). Es ist notwendig, jeder Position eine eindeutige Identifikationsnummer zuzuordnen. Beispiel: 2772882
Manufacturer Part ID	Optional	Zeichenfolge CIF 3.0: 1000	Hersteller-Identifikationsnummer der Position (Herstellerteilenummer) Beispiel: TTSIBM412CID
Item Description	Obligatorisch	Zeichenfolge CIF 3.0: 1000	Beschreibung von einem Produkt oder einer Dienstleistung Die Beschreibung sollte so klar wie möglich sein (Typ, Art, Farbe etc.) Beispiel: "Printer, Laser, A4, Epson Stylus Color 740"

Beschreibung Positionen

2	FIELDNAMES: Supplier ID	Supplier Part ID	Manufacturer Part ID	Item Description	SPSC Code	Unit Price	Unit of Measure	Lead Time	Manufacturer Name	Supplier URL	Manufacturer URL	Market Price	Supplier Part Auxiliary ID	Language	Currency	Short Name	Image	Thumbnail	Price Unit Quantity	Price Unit	Unit Conversion	Pricing Description
3	DATA																					
4	AN0906747712	2772882	TTSIBM412CID	4-Line System Phone with Hea	4,3E+07	45,24	EA	1		http://www.idg.com/2772967		50,24		de_DE	EUR	4-Line Phone	http://www.idg.com/277	http://www.idg.com/277	1	Box		0,2 Price quoted
5	AN0906747712	2772967	IDG076450048X	Excel 97 for Dummies Quick R	5,5E+07	19,99	EA	1		http://www.idg.com/2772967		22,00		de_DE	EUR	Excel 97 for Dummies	http://www.idg.com/277	http://www.idg.com/277	1	Box		0,1 Price for one
6	AN0906747712	2772276	IDG076458722	Blue Ballpoint Pens, Disposabl	4,4E+07	5,45	DZN	1		http://www.idg.com/2772967		7,00		de_DE	EUR	Blue Ballpoint Pen	http://www.idg.com/277	http://www.idg.com/277	2	EA		0,1 Price for each
7	AN0906747712	2772981	IDG076450052X	Manilla Folders, Tabbed 3 Posi	4,4E+07	19,99	GRO	1		http://www.idg.com/2772981		22,00		de_DE	EUR	Manilla Folders	http://www.idg.com/277	http://www.idg.com/2772981/tmb.gif				
8	AN0906747712	2772985	IDG07645762	Stapler, Swingline 405, Black	4,4E+07	4,95	EA	1		http://www.idg.com/2772981		6,29		de_DE	EUR	Standard Stapler	http://www.idg.com/277	http://www.idg.com/2772981/tmb.gif				
9	ENDOFDATA																					

Feldname	Art	Datentyp und maximale Länge	Beschreibung
SPSC Code	Obligatorisch	Zeichenfolge 40	Klassifizierung der Position (z.B. eClass, UNSPSC) Bitte ECLASS 7.0 verwenden
Unit Price	Obligatorisch	Dezimalzahl	Der mit dem Kunden verhandelte Preis Anmerkung: Bitte achten Sie bei der Angabe des Preises darauf, dass bei einer Kommaseparierung Informationen verloren gehen können. Deshalb geben Sie Preise in europäischem Format ausschließlich in Anführungszeichen an Beispiel: „22,50“
Unit of Measure	Obligatorisch	Zeichenfolge CIF 3.0: 32	Maßeinheit der Position in UNUOM Klassifizierung Beispiel: BX Anmerkung: Die Datei mit UNUOM (United Nations Units of Measure) Kodierungssystem ist auf dem Lieferanteninformationsportal verfügbar
Lead Time	Obligatorisch	Ganzzahl	Lieferzeit der Position (Anzahl der Arbeitstagen) Beispiel: 1
Manufacturer Name	Optional	Zeichenfolge CIF 3.0: 255	Name des Herstellers

Beschreibung Positionen

FIELDNAMES: Supplier ID	Supplier Part ID	Manufacturer Part ID	Item Description	SPSC Code	Unit Price	Unit of Measure	Lead Time	Manufacturer Name	Supplier URL	Manufacturer URL	Market Price	Supplier Part Auxiliary ID	Language	Currency	Short Name	Image	Thumbnail	Price Unit Quantity	Price Unit	Unit Conversion	Pricing Description
DATA																					
4	AN09067477712	2772882	TTSIBM412CID	4-Line System Phone with Hea	4,3E+07	45,24	EA	1	http://www.idg.com/2772967		50,24		de_DE	EUR	4-Line Phone	http://www.idg.com/277	http://www.idg.com/277	1	Box		0,2 Price quoted
5	AN09067477712	2772967	IDG076450049X	Excel 97 for Dummies Quick Rr	5,5E+07	19,99	EA	1	http://www.idg.com/2772967		22,00		de_DE	EUR	Excel 97 for Dummi	http://www.idg.com/277	http://www.idg.com/277	1	Box		0,1 Price for one
6	AN09067477712	2772276	IDG076458722	Blue Ballpoint Pens, Disposabl	4,4E+07	5,45	DZN	1	http://www.idg.com/2772967		7,00		de_DE	EUR	Blue Ballpoint Pen	http://www.idg.com/277	http://www.idg.com/277	2	EA		0,1 Price for each
7	AN09067477712	2772981	IDG076450052X	Manila Folders, Tabbed 3 Posi	4,4E+07	19,99	GRO	1	http://www.idg.com/2772981		22,00		de_DE	EUR	Manila Folders	http://www.idg.com/277	http://www.idg.com/2772981/tmb.gif				
8	AN09067477712	2772985	IDG07645762	Stapler, Swingline 405, Black	4,4E+07	4,95	EA	1	http://www.idg.com/2772981		6,29		de_DE	EUR	Standard Stapler	http://www.idg.com/277	http://www.idg.com/2772981/tmb.gif				
9	ENDOFDATA																				

Feldname	Art	Datentyp und maximale Länge	Beschreibung
Supplier URL	Optional	Zeichenfolge CIF 3.0: 255	Auf den Katalogartikel bezogene URL-Adresse des Lieferanten (statischer Link)
Manufacturer URL	Optional	Zeichenfolge CIF 3.0: 255	Auf den Katalogartikel bezogene URL-Adresse des Herstellers (statischer Link)
Market Price	Optional	Dezimalzahl	Handelspreis der Position
Supplier Part Auxiliary ID	Optional	Zeichenfolge CIF 3.0: 255	Einzigartige Bestimmung von mehrfachen Waren. Z.B.: Ware, die in mehrfachen Sprachen oder Einheiten zur Verfügung gestellt sind Anmerkung: Wenn mehrere Waren die Selbe Verweise tragen (Spalte: Supplier Part ID), können die jeweiligen Waren in dieser Spalte differenziert werden

Beschreibung Positionen

FIELDNAMES: Supplier ID	Supplier Part ID	Manufacturer Part ID	Item Description	SPSC Code	Unit Price	Unit of Measure	Lead Time	Manufacturer Name	Supplier URL	Manufacturer URL	Market Price	Supplier Part Auxiliary ID	Language	Currency	Short Name	Image	Thumbnail	Price Unit Quantity	Price Unit	Unit Conversion	Pricing Description
DATA																					
AN09067477712	2772882	TTSIBM412CID	4-Line System Phone with Headset	4,3E+07	45,24	EA	1		http://www.idg.com/2772967		50,24		de_DE	EUR	4-Line Phone	http://www.idg.com/2772967	http://www.idg.com/2772967	1	Box		0,2 Price quoted
AN09067477712	2772967	IDG076450049X	Excel 97 for Dummies Quick Reference	5,5E+07	19,99	EA	1		http://www.idg.com/2772967		22,00		de_DE	EUR	Excel 97 for Dummies Quick Reference	http://www.idg.com/2772967	http://www.idg.com/2772967	1	Box		0,1 Price for one
AN09067477712	2772276	IDG076458722	Blue Ballpoint Pens, Disposable	4,4E+07	5,45	DZN	1		http://www.idg.com/2772981		7,00		de_DE	EUR	Blue Ballpoint Pens, Disposable	http://www.idg.com/2772276	http://www.idg.com/2772276	2	EA		0,1 Price for each
AN09067477712	2772981	IDG076450052X	Manila Folders, Tabbed 3 Posi	4,4E+07	19,99	GRO	1		http://www.idg.com/2772981		22,00		de_DE	EUR	Manila Folders, Tabbed 3 Posi	http://www.idg.com/2772981	http://www.idg.com/2772981	tmb.gif			
AN09067477712	2772985	IDG07645762	Stapler, Swingline 405, Black	4,4E+07	4,95	EA	1		http://www.idg.com/2772981		6,29		de_DE	EUR	Standard Stapler	http://www.idg.com/2772981	http://www.idg.com/2772981	tmb.gif			
ENDOFDATA																					

Feldname	Art	Datentyp und maximale Länge	Beschreibung
Language	Optional	Zeichenfolge CIF 3.0: 128	Beschreibung: Bestimmt die Sprache, die für die Artikelbeschreibung verwendet wird Beispiel: De_DE, En_US Anmerkung: Ein File mit den Sprachkennzeichen kann in der Hilfe in ihrem Lieferantenkonto gefunden werden.
Currency	Optional	Zeichenfolge CIF 3.0: 32	Auf die Position bezogene Währung. Kann vom Kopf abweichen. Beispiel: EUR
Short Name	Obligatorisch	Zeichenfolge CIF 3.0: 50	Kurzbeschreibung der Position
Image	Optional	Zeichenfolge CIF 3.0: 255	URL zu einer Abbildung oder Pfadname zu einem Bild in einem .zip-File Unterstützte Bildformate: .JPG, .JPEG, .GIF, .PNG, .BMP Anmerkung: Empfohlene Größe: 400 x 400 pixel Wenn Sie die Bilder in einem ZIP File bereitstellen, müssen die Namen der Abbildungen identisch mit dem Pfadnamen in dieser Spalte sein (inkl. Dateiergung sowie Groß- und Kleinschreibung)

Beschreibung Positionen

FIELDNAMES: Supplier ID	Supplier Part ID	Manufacturer Part ID	Item Description	SPSC Code	Unit Price	Unit of Measure	Lead Time	Manufacturer Name	Supplier URL	Manufacturer URL	Market Price	Supplier Part Auxiliary ID	Language	Currency	Short Name	Image	Thumbnail	Price Unit Quantity	Price Unit	Unit Conversion	Pricing Description
2 DATA																					
4	AN09067477712	2772882	TTSIBM412CID 4-Line System Phone with Hea	4,3E+07	45,24	EA	1		http://www.idg.com/2772967		50,24		de_DE	EUR	4-Line Phone	http://www.idg.com/277	http://www.idg.com/277	1	Box		0,2 Price quoted
5	AN09067477712	2772967	IDG076450049X Excel 97 for Dummies Quick R	5,5E+07	19,99	EA	1		http://www.idg.com/2772967		22,00		de_DE	EUR	Excel 97 for Dum	http://www.idg.com/277	http://www.idg.com/277	1	Box		0,1 Price for one
6	AN09067477712	2772276	IDG076458722 Blue Ballpoint Pens, Disposabl	4,4E+07	5,45	DZN	1		http://www.idg.com/2772967		7,00		de_DE	EUR	Blue Ballpoint Pe	http://www.idg.com/277	http://www.idg.com/277	2	EA		0,1 Price for each
7	AN09067477712	2772981	IDG076450052X Manila Folders, Tabbed 3 Posi	4,4E+07	19,99	GRO	1		http://www.idg.com/2772981		22,00		de_DE	EUR	Manilla Folders	http://www.idg.com/277	http://www.idg.com/2772981/tmb.gif				
8	AN09067477712	2772985	IDG07645762 Stapler, Swingline 405, Black	4,4E+07	4,95	EA	1		http://www.idg.com/2772981		6,29		de_DE	EUR	Standard Stapler	http://www.idg.com/277	http://www.idg.com/2772981/tmb.gif				
9 ENDOFDATA																					

Feldname	Art	Datentyp und maximale Länge	Beschreibung
Thumbnail	Optional	Zeichenfolge CIF 3.0: 255	Icon (kleines Bild) der Produkts, die auf der Kunden-Page sichtbar wird (Dies kann von der Produkt-Abbildung unterscheiden) Anmerkung: Bildauflösung von 75 x 75 pixel empfohlen. Unterstützte Formate analog Image. Wenn die Zelle freigelassen wird, wird die Abbildung aus der Image-Spalte in kleinerer Größe angezeigt.
Price Unit Quantity	Optional	Zahl	Preismengeneinheit Geben Sie hier an, auf welche Menge sich der angegebene Preis bezieht.
Price Unit	Optional	Zeichenfolge CIF 3.0: 32	Preismengeneinheit Geben Sie hier an, auf welche Mengeneinheit sich der angegebene Preis bezieht. Beispiel: BX Anmerkung: Die Datei mit UNUOM (United Nations Units of Measure) Kodierungssystem ist auf dem Lieferanteninformationsportal verfügbar
Unit Conversion	Optional	Dezimalzahl	Umrechnungsfaktor von Bestellmenge zu Preismenge
Pricing Description	Optional	Zeichenfolge	Information zum Preis

Beschreibung Positionen

FIELDNAMES: Supplier ID	Supplier Part ID	Manufacturer Part ID	Item Description	SPSC Code	Unit Price	Unit of Measure	Lead Time	Manufacturer Name	Supplier URL	Manufacturer URL	Market Price	Supplier Part Auxiliary ID	Language	Currency	Short Name	Image	Thumbnail	Price Unit Quantity	Price Unit	Unit Conversion	Pricing Description
DATA																					
AN09067477712	2772882	TTSIBM412CID	4-Line System Phone with Headset	4,3E+07	45,24	EA	1		http://www.idg.com/2772967		50,24		de_DE	EUR	4-Line Phone	http://www.idg.com/2772967	http://www.idg.com/2772967	1	Box		0,2 Price quoted
AN09067477712	2772967	IDG076450049X	Excel 97 for Dummies Quick Reference	5,5E+07	19,99	EA	1		http://www.idg.com/2772967		22,00		de_DE	EUR	Excel 97 for Dummies	http://www.idg.com/2772967	http://www.idg.com/2772967	1	Box		0,1 Price for one
AN09067477712	2772276	IDG076458722	Blue Ballpoint Pens, Disposable	4,4E+07	5,45	DZN	1		http://www.idg.com/2772967		7,00		de_DE	EUR	Blue Ballpoint Pens	http://www.idg.com/2772967	http://www.idg.com/2772967	2	EA		0,1 Price for each
AN09067477712	2772981	IDG076450052X	Manilla Folders, Tabbed 3 Posit	4,4E+07	19,99	GRO	1		http://www.idg.com/2772981		22,00		de_DE	EUR	Manilla Folders	http://www.idg.com/2772981/tmb.gif	http://www.idg.com/2772981/tmb.gif				
AN09067477712	2772985	IDG07645762	Stapler, Swingline 405, Black	4,4E+07	4,95	EA	1		http://www.idg.com/2772981		6,29		de_DE	EUR	Standard Stapler	http://www.idg.com/2772981/tmb.gif	http://www.idg.com/2772981/tmb.gif				
ENDOFDATA																					

Feldname	Art	Datentyp und maximale Länge	Beschreibung
Expiration Date	Optional	Datum	Datum, ab dem der Artikel nicht mehr gültig ist, im Format YYYY-MM-DD. Dieses Datum muss in der Zukunft liegen. Beispiel: 2005-12-01
Effective Date	Optional	Datum	Datum, ab dem der Artikel gültig ist, im Format YYYY-MM-DD . Dieses Datum muss vor dem Ablaufdatum liegen. Beispiel: 2005-01-25
Classification Codes	Optional	Zeichenfolge CIF 3.0: 64	Zusätzliche Klassifizierung der Position

Beschreibung der Artikelpositionen

FIELDNAMES: Supplier ID	Supplier Part ID	Manufacturer Part ID	Item Description	SPSC Code	Unit Price	Unit of Measure	Lead Time	Manufacturer Name	Supplier URL	Manufacturer URL	Market Price	Supplier Part Auxiliary ID	Language	Currency	Short Name	Image	Thumbnail	Price Unit Quantity	Price Unit	Unit Conversion	Pricing Description
DATA																					
AN09067477712	2772882	TTSIBM412CID	4-Line System Phone with Headset	4,3E+07	45,24	EA	1		http://www.idg.com/2772967		50,24		de_DE	EUR	4-Line Phone	http://www.idg.com/2772967	http://www.idg.com/2772967	1	Box		0,2 Price quoted
AN09067477712	2772967	IDG076450048X	Excel 97 for Dummies Quick Reference	5,5E+07	19,99	EA	1		http://www.idg.com/2772967		22,00		de_DE	EUR	Excel 97 for Dummies Quick Reference	http://www.idg.com/2772967	http://www.idg.com/2772967	1	Box		0,1 Price for one
AN09067477712	2772276	IDG076458722	Blue Ballpoint Pens, Disposable	4,4E+07	5,45	DZN	1		http://www.idg.com/2772967		7,00		de_DE	EUR	Blue Ballpoint Pens, Disposable	http://www.idg.com/2772276	http://www.idg.com/2772276	2	EA		0,1 Price for each
AN09067477712	2772981	IDG076450052X	Manila Folders, Tabbed 3 Posi	4,4E+07	19,99	GRO	1		http://www.idg.com/2772981		22,00		de_DE	EUR	Manila Folders, Tabbed 3 Posi	http://www.idg.com/2772981/tmb.gif	http://www.idg.com/2772981/tmb.gif				
AN09067477712	2772985	IDG07645762	Stapler, Swingline 405, Black	4,4E+07	4,95	EA	1		http://www.idg.com/2772981		6,29		de_DE	EUR	Standard Stapler	http://www.idg.com/2772981	http://www.idg.com/2772981/tmb.gif				
ENDOFDATA																					

Feldname	Art	Datentyp und maximale Länge	Beschreibung
Parametric Data	Optional	Zeichenfolge CIF 3.0: 255	Hash-Tabelle mit [„Schlüssel-Wert“-]Paaren. Die Einträge (Namen von Parameterattributen) können bis zu 128 Zeichen lang sein und dürfen nicht null sein. Groß-/Kleinschreibung wird hier ignoriert. Beispiel: {TYPE=SEAMLESS;SIZE=20;WEIGHT PER FOOT}=94.00;}
Parametric Name	Optional	Zeichenfolge CIF 3.0: 128	Textbezeichnung für die Art der Daten, die Sie im Feld Parametric Data bereitgestellt haben. Erforderlich, wenn Sie das Feld Parametric Data angeben. Groß-/Kleinschreibung wird hier ignoriert. Beispiel: PIPES
PunchOut Enabled	Optional	Boolescher Wert	Gibt einen PunchOut-Indexkatalogartikel an. Falls wahr, wird Supplier URL zur URL des PunchOut-Katalogs. Beispiel: False
PunchoutLevel	Optional	Zeichenfolge	Legt fest, auf welche Weise die Bestellabwicklungsanwendung den PunchOut-Indexkatalogartikel anzeigt. Die Werte store, aisle, shelf oder product sind möglich. Dieses Feld wird ausschließlich von SAP Ariba Buying and Invoicing verwendet. Beispiel: shelf

Beschreibung der Artikelpositionen

FIELDNAMES: Supplier ID	Supplier Part ID	Manufacturer Part ID	Item Description	SPSC Code	Unit Price	Unit of Measure	Lead Time	Manufacturer Name	Supplier URL	Manufacturer URL	Market Price	Supplier Part Auxiliary ID	Language	Currency	Short Name	Image	Thumbnail	Price Unit Quantity	Price Unit	Unit Conversion	Pricing Description
DATA																					
AN09067477712	2772882	TTSIBM412CID	4-Line System Phone with Headset	4,3E+07	45,24	EA	1		http://www.idg.com/2772967		50,24		de_DE	EUR	4-Line Phone	http://www.idg.com/2772882	http://www.idg.com/2772882	1	Box		0,2 Price quoted
AN09067477712	2772967	IDG076450049X	Excel 97 for Dummies Quick Reference	5,5E+07	19,99	EA	1		http://www.idg.com/2772967		22,00		de_DE	EUR	Excel 97 for Dummies	http://www.idg.com/2772967	http://www.idg.com/2772967	1	Box		0,1 Price for one
AN09067477712	2772276	IDG076458722	Blue Ballpoint Pens, Disposable	4,4E+07	5,45	DZN	1		http://www.idg.com/2772967		7,00		de_DE	EUR	Blue Ballpoint Pens	http://www.idg.com/2772276	http://www.idg.com/2772276	2	EA		0,1 Price for each
AN09067477712	2772981	IDG076450052X	Manila Folders, Tabbed 3 Posit	4,4E+07	19,99	GRO	1		http://www.idg.com/2772981		22,00		de_DE	EUR	Manila Folders	http://www.idg.com/2772981	http://www.idg.com/2772981/tmb.gif				
AN09067477712	2772985	IDG07645762	Stapler, Swingline 405, Black	4,4E+07	4,95	EA	1		http://www.idg.com/2772981		6,29		de_DE	EUR	Standard Stapler	http://www.idg.com/2772981	http://www.idg.com/2772981/tmb.gif				
ENDOFDATA																					

Feldname	Art	Datentyp und maximale Länge	Beschreibung
DynamicFunctions	Optional	Kennzeichen	Legt fest, ob der Artikel dynamische Funktionen unterstützt. Die Werte 0 und 1 werden unterstützt. Wenn das Feld leer gelassen oder der Wert 0 angegeben wird, bedeutet dies, dass dynamische Funktionen nicht unterstützt werden. Der Wert 1 gibt an, dass die dynamische Funktion zum Echtzeitabruf der neuesten Preis- und Verfügbarkeitsinformationen für Artikel von Lieferanten unterstützt wird.
Territory Available	Optional	Zeichenfolge CIF 3.0: 255	Listet einen oder mehrere Länder- oder Regionscodes nach ISO auf. Bitte verwenden Sie ISO-3166-1- oder ISO-3166-2-Codes. Wenn mehr als ein Code vorhanden ist, trennen Sie diese mit Kommas, und setzen Sie das ganze Feld in Anführungszeichen. Beispiel: "US,GB,IT"
Delete	Optional	Boolescher Wert	Der Schlüssel gibt an, dass dieser Artikel zu löschen ist. Kann für die Aktualisierung Ihres Kataloges verwendet werden (Incremental Load). Der Standardwert ist False.
IsPartial	Optional	Kennzeichen	Kann als Yes oder No angegeben werden. Wird die Position als „Yes“ gekennzeichnet, so kann diese durch den Besteller spezifiziert werden.

Beschreibung der Artikelpositionen

FIELDNAMES: Supplier ID	Supplier Part ID	Manufacturer Part ID	Item Description	SPSC Code	Unit Price	Unit of Measure	Lead Time	Manufacturer Name	Supplier URL	Manufacturer URL	Market Price	Supplier Part Auxiliary ID	Language	Currency	Short Name	Image	Thumbnail	Price Unit Quantity	Price Unit	Unit Conversion	Pricing Description
DATA																					
AN09067477712	2772882	TTSIBM412CID	4-Line System Phone with Hea	4,3E+07	45,24	EA	1		http://www.idg.com/2772967		50,24		de_DE	EUR	4-Line Phone	http://www.idg.com/277	http://www.idg.com/277	1	Box		0,2 Price quoted
AN09067477712	2772967	IDG076450048X	Excel 97 for Dummies Quick R	5,5E+07	19,99	EA	1		http://www.idg.com/2772967		22,00		de_DE	EUR	Excel 97 for Dummies	http://www.idg.com/277	http://www.idg.com/277	1	Box		0,1 Price for one
AN09067477712	2772276	IDG076458722	Blue Ballpoint Pens, Disposabl	4,4E+07	5,45	DZN	1		http://www.idg.com/2772967		7,00		de_DE	EUR	Blue Ballpoint Pen	http://www.idg.com/277	http://www.idg.com/277	2	EA		0,1 Price for each
AN09067477712	2772981	IDG076450052X	Manilla Folders, Tabbed 3 Posi	4,4E+07	19,99	GRO	1		http://www.idg.com/2772981		22,00		de_DE	EUR	Manilla Folders	http://www.idg.com/277	http://www.idg.com/2772981/tmb.gif				
AN09067477712	2772985	IDG07645762	Stapler, Swingline 405, Black	4,4E+07	4,95	EA	1		http://www.idg.com/2772981		6,29		de_DE	EUR	Standard Stapler	http://www.idg.com/277	http://www.idg.com/2772981/tmb.gif				
ENDOFDATA																					

Feldname	Art	Datentyp und maximale Länge	Beschreibung
isInternalPartID	Optional	Kennzeichen	Kann als Yes oder No angegeben werden. Wird die Position als „Yes“ gekennzeichnet, so handelt es sich um einen Nicht-Standardartikel.
IsCollection	Optional	Kennzeichen	Kann als Yes oder No angegeben werden. Wird die Position als „Yes“ gekennzeichnet, so handelt es sich um Positionen die wiederholt werden, um zum Beispiel Kollektionen abzubilden.
DefaultRelevance	Optional	Ganzzahl	Legt teilweise die Relevanzeinstufung fest, die die Bestellabwicklungsanwendung zum Anzeigen von Katalogartikeln in einer Suche verwendet. Beispielsweise ist 0 am relevantesten und 1000 am wenigsten relevant. Zu weiteren Faktoren, die die Relevanzeinstufung bestimmen, gehören die von der Suchmaschine Lucene bestimmte Freitextrelevanz, das boolesche Attribut, das angibt, ob ein Lieferant bevorzugt wird, die Beliebtheit eines Artikels unter allen Benutzern im Bereich und die Positionsnummer eines Artikels in der Katalogdatei.

Mehr Informationen dazu finden Sie im unter folgendem Link:

https://uex.ariba.com/sites/default/files/52186/imported_files/de_500271592a9865f13d9545e446c593418e7ab2f5_dd8df72df0181014a9a9fc63924762fa_0.pdf

Inhalt

1. Der CIF-Katalog
2. Erstellung eines CIF-Kataloges
- 3. CIF-Katalog auf Ariba Netzwerk hochladen und veröffentlichen**
4. CIF-Katalog aktualisieren
5. Fragen und Antworten

Anfrage zur Handelsbeziehung annehmen

1

SMO Buyer has migrated to the Ariba® Network platform for electronic transaction processing. As part of this migration, **SMO Buyer** encourages you to continue your trading relationship with them using the Ariba Network. You can either create a new account or use a pre-existing account to establish the trading relationship with **SMO Buyer**.

To begin transacting on the Ariba Network, all you need is an Internet browser. For other instructions, see the ACTION REQUIRED section in this message.

If this invitation did not reach the appropriate person in your organization, please forward as needed.

WHAT ARE THE BENEFITS TO YOU

- Real-time access to document status information, such as for orders or invoices.
- Highly efficient, automated and secure document processing.
- Increased exposure to new business opportunities.
- Lower administrative costs resulting from electronic document processing.

See <http://www.ariba.com/supplier/supplernetwork/> for more information about the Ariba Network capabilities.

WHAT DO I DO IF I HAVE QUESTIONS

For general and frequently asked questions about the Ariba Network, [click here](#).

For specific questions related to your Ariba Network trading relationship with SMO Buyer, [click here](#) to submit your questions directly to them.

ACTION REQUIRED

If you are the account administrator or if you want to register a new account on the Ariba Network, proceed to click the following link. Registering and/or setting up the trading relationship with SMO Buyer takes only a few minutes. There is no charge to register, and basic membership is free. Potential fees may apply based on transaction volumes.

→ [Click here](#) to proceed
(This will inform us that you have started the activation process)

Welcome to Ariba® Network

SMO Buyer has invited you to join Ariba Network.

New User

Are you new to the Ariba Network? If you do not have an account and would like to participate, click Register Now. By signing up with the Ariba Network, you will establish a trading relationship with your requesting customer. Your new account will also be visible to other buying organizations on the Ariba Network.

[Register Now](#)

[I have further questions for my requesting customer](#)

Existing User

If you already have an Ariba Commerce Cloud or Ariba Discovery account, enter your existing username and password and click Confirm to log in to the Ariba Network.

Username:

Password:

[Forgot](#)

[Confirm](#)

When you confirm your existing username and password, Ariba will send a notification to your requesting customer, informing them that you already have an Ariba Network account and that you have accepted their trading relationship request.

Data Policy | Security Disclosure | Terms of Use | © 1999-2018 Ariba, Inc. All rights reserved.

Sie können Ariba Network mit folgenden zertifizierten Browser-Versionen nutzen:

- Apple Safari 4 - 9 (Apple Mac OS)
- Microsoft Internet Explorer 9, 10 und 11 (32 Bit)
- Google Chrome 47
- Mozilla Firefox 42

Unternehmensprofil

Allgemein Geschäftslich Marketing (3) Kontakte Zertifizierungen Zusätzliche Dokumente

* Kennzeichnet ein obligatorisches Feld

Übersicht

Name des Unternehmens:*

Weitere Namen, sofern vorhanden:

Arriba Network-ID: AN01392005576-T ⓘ

Kurzbeschreibung: ⓘ
Verbleibende Zeichen: 87

Webseite:

Öffentliches Profil: <http://discover.arriba.com/profile/AN01392005576-T> | URL anpassen

Adresse

Adresse 1:*

Adresse 2:

Postleitzahl:*

Ort:*

Bundesland/-staat:

Empfehlenswerte und notwendige Angaben:

- Name des Unternehmens
- Adresse des Unternehmens
- Service und Produktkategorien
- Steuernummer (Auffindbarkeit und Identifikation)
- Unternehmenslogo
- Kontaktinformation

Ariba Network Testmodus

STARTSEITE POSTEINGANG POSTAUSGANG **KATALOGE** BERICHTE

Kataloge

Mithilfe des Katalog-Dashboards können Sie Kataloge für Ihre Kunden verwalten. Katalogdateien müssen CIF-, XML- oder Excel-Dateien sein (d. h. die Erweiterung .cif, .xml, .xl

Kundenname ↑	Katalogname	Version	Dateiname	Art	Größe	Sichtbarkeit	Erstellt von	Erstellt am
	Test-Katalog	1	testDoka.xls	CIF3.0	1 KB	Privat	Richard Wagner	15. Nov. 2017
	Werkzeuge	3	Werkzeug_2.xls	CIF3.0	805 KB	Privat	Richard Wagner	28. Nov. 2017
	Werkzeuge	2	Werkzeug_2.xls	CIF3.0	805 KB	Privat	Richard Wagner	28. Nov. 2017
	Werkzeuge	1	Werkzeug_2.xls	CIF3.0	805 KB	Privat	Richard Wagner	28. Nov. 2017

Erstellen Sie einen Katalog

Neuen Katalog erstellen

Geben Sie einen Namen sowie beschreibenden Text für den Katalog ein. Kunden können diese Informationen als Suchkriterien verwenden. Fügen Sie Ihren Katalog Werrgruppen hinzu. * zeigt ein Pflichtfeld

1 Details
2 Abonnement
3 Inhalt

Katalogname:

Erstellt von: Richard Wagner
Erstellt am: Freitag, 1. Nov. 2017, 9:58 Uhr GMT+01:00

Beschreibung:

Die Höchstanzahl Zeichen beträgt 1000, einschließlich Leerzeichen. Verbleibende Zeichen: 878

Wappen:

Keine Einträge

Vergeben Sie eine Bezeichnung, Fügen Sie Ihren Kunden hinzu und laden Sie anschließend den Katalog

Formate:

- CIF
- cXML
- BMEcat (bitte um Kontakt mit Enablement Team)

Vorlagendatei

[Excel-Vorlage für einen CIF 3.0-Katalog](#)

CIF- und cXML-Beispieldateien

[Beispiel für einen CIF 2.1-Katalog](#)

[Beispiel für einen CIF 3.0-Katalog](#)

[Beispiel für CIF 3.0-Services](#)

[cXML-Beispiel](#)



Hinweise:

1. Die empfohlene maximale Dateigröße hochgeladener Dateien beträgt 10 MB. Bei größeren Dateien tritt in Ihrem Browser möglicherweise eine Zeitüberschreitung auf. Die maximale Größe von Katalogen im Excel-Format (komprimiert oder unkomprimiert) beträgt 1 MB.
2. Verwenden Sie ein zip-Dienstprogramm, um Katalogdateien im CIF- oder cXML-Format, die größer sind als 10 MB, vor dem Hochladen zu komprimieren. Komprimierte Dateien müssen die Dateierweiterung .zip haben. Unter <http://www.winzip.com> können Sie eine kostenlose Testversion von WinZip herunterladen.
3. Bei japanischen Katalogen enthält der Shift_JIS-Zeichensatz einige erweiterte japanische Schriftzeichen nicht. Um die größtmögliche Anzahl Zeichen verfügbar zu haben, sollten Sie den UTF-8- oder den MS932-Zeichensatz verwenden.

Konvertieren der Excel-Datei in .csv-Datei


Falls Ihre Katalogdatei 1MB überschreitet, müssen Sie diese in eine Datei mit .cif-Endung konvertieren. Erst dann können Sie Ihren CIF Katalog laden.

1. Öffnen Sie Ihre Excel-Datei und speichern Sie diese als **CSV Datei**. Achten Sie bitte auf eine Codierung gemäß **UTF-8!**
2. Ändern Sie die Dateierweiterung der CSV Datei von .csv auf .cif



Konvertieren Sie Ihre .csv-Datei in.cif-Datei

1. Öffnen Sie die .cif Datei mit einem Texteditor.
2. Löschen Sie die Anführungszeichen aus
 - dem Dateikopf
 - vor und nach den Zeilen „DATA/END OF DATA“
 - Der Zeile „FIELDNAMES“
3. Speichern Sie die fertige Katalogdatei



```
Mustervorlage.csv - Notepad
File Edit Format View Help
CIF_I_V3.0,.....
CHARSET:,UTF-8,.....
LOADMODE:,F,.....
CODEFORMAT:,UNSPSC,.....
CURRENCY:,CNY,.....
SUPPLIERID_DOMAIN:,buyersystemid,.....
ITEMCOUNT:,7,.....
TIMESTAMP:,40421.63542,.....
UNUOM:,TRUE,.....
COMMENTS:,Catalog for Clar
FIELDNAMES:supplier ID,sup
DATA,.....
634364,1,,2008???? ???? 4,
634364,2,,???? 5??? 78,710
634364,3,,???????? 0AT???,
634364,4,,2010???? ???? 4,
634364,5,,2010??GL8??LT,78,
634364,6,,?????1.8T???,78,
634364,7,,??,78,5587.12,EA,
ENDOFDATA,.....

Mustervorlage.csv - Notepad
File Edit Format View Help
CIF_I_V3.0
CHARSET:UTF-8
LOADMODE:F
CODEFORMAT:UNSPSC
CURRENCY:CNY
SUPPLIERID_DOMAIN:buyersystemid
ITEMCOUNT:7
TIMESTAMP:40421.63542
UNUOM:TRUE
COMMENTS:Catalog for Clariant
FIELDNAMES:Supplier ID,Supplier Part ID,Manufacturer Part ID,Item Description,SPSC Code,Unit Price,Unit of Measure,Lead
DATA
634364,1,,2008???? ???? 4,78,7291,NV,60,???,,http://www.guangzhouhonda.com.cn/,,,CNY,1,???,0.056,310411,,1
634364,2,,???? 5??? 78,7102.27,NV,60,???,,http://www.dongfeng-nissan.com.cn/,,,CNY,2,???,0.056,310411,,1
634364,3,,???????? 0AT???,78,6155.3,NV,60,???,,http://www.csvw.com/csvw/index.shtml,,CNY,3,???,0.056,310411,,1
634364,4,,2010???? ???? 4,78,8522.72,NV,60,???,,http://www.guangzhouhonda.com.cn/,,,CNY,4,???,0.056,310411,,1
634364,5,,2010??GL8??LT,78,9564.39,NV,60,???,,http://www.buick.com.cn/,,,CNY,5,???,0.056,310411,,1
634364,6,,?????1.8T???,78,7575.76,NV,60,???,,http://www.csvw.com/csvw/index.shtml,,CNY,6,???,0.056,310411,,1
634364,7,,??,78,5587.12,EA,60,???,,,CNY,,???,0.056,305491,,1
ENDOFDATA
```

Katalogvalidierung

- Der Validierungsprozess kann mehrere Minuten dauern, abhängig von der Größe des Katalogs. Es ist möglich mehrere Kataloge gleichzeitig zu laden und zu validieren.
- Wenn der Validierungsprozess abgeschlossen ist, wird das Ergebnis für Sie sichtbar.

Kataloge										
Kundenname	Katalogname	Version	Dateiname	Art	Größe	Sichtbarkeit	Erstellt von	Erstellt am	Status	Status-Eingangsdatum
Kaiser Foundation Hospitals - TEST	Test Catalog for APC - JG20110714	1	DemoCIFCatalog.xls	CIF3.0	891 B	Privat	Seb Sussman	14. Jul. 2011	Aniba Network hat Fehler 1 gefunden	
Ariba, Inc. - GSO SG P2P Sandbox-test	Test - MW	1	Sample CIF template.xls	CIF3.0	2 KB	Privat	Seb Sussman	22. Jun. 2011	Vom Kunden geprüft	24. Jun. 2011
Ariba, Inc. - GSO SG P2P Sandbox-test	Partial	1	PARTIAL ITEMS Partial Item BUSINESS VS.cif	CIF3.0	1 KB	Privat	Seb Sussman	23. Mai. 2011	Kunde hat 1 Fehler bezüglich des Status "Prüfung" gefunden	23. Mai. 2011
Ariba, Inc. - GSO SG P2P Sandbox-test	Hoaga test	1	Kopia av LM CIF template_CIF	CIF3.0	1 KB	Privat	Seb Sussman	8. Mrz. 2011	Kunde hat 6 Fehler bezüglich des Status "Prüfung" gefunden	24. Mrz. 2011
Ariba, Inc. - GSO SG P2P Sandbox-test	MULTI suppl	1	MULTI SUPPL.cif	CIF3.0	2 KB	Privat	Seb Sussman	26. Jan. 2011	Vom Kunden geprüft	24. Mrz. 2011
Ariba, Inc. GSO Sandbox SAP - TEST	MULTI suppl	1	MULTI SUPPL.cif	CIF3.0	2 KB	Privat	Seb Sussman	26. Jan. 2011	Aktiviert	27. Jan. 2011
Ariba, Inc. GSO Sandbox_PS - TEST	MULTI suppl	1	MULTI SUPPL.cif	CIF3.0	2 KB	Privat	Seb Sussman	26. Jan. 2011	Käuferprüfung ausstehend	
Ariba, Inc. - GSO SG P2P Sandbox-test	Test Punch out	1	1667445Punchout.cif	CIF3.0	568 B	Privat	Seb Sussman	20. Dez. 2010	Kunde hat 1 Fehler bezüglich des Status "Prüfung" gefunden	19. Okt. 2011
Ariba, Inc. - TEST	Test Punch out	1	1667445Punchout.cif	CIF3.0	568 B	Privat	Seb Sussman	20. Dez. 2010	Käuferprüfung ausstehend	
Ariba, Inc. GSO Sandbox_PS - TEST	Test Punch out	1	1667445Punchout.cif	CIF3.0	568 B	Privat	Seb Sussman	20. Dez. 2010	Käuferprüfung ausstehend	
Ariba, Inc. - GSO SG P2P Sandbox-test	Sub Sync Test2	2	CSI_CIFtemplate.xls	CIF3.0	2 KB	Privat	Seb Sussman	21. Apr. 2010	Veröffentlicht	21. Apr. 2010
Ariba, Inc. - GSO SG P2P Sandbox-test	Sub Sync Test2	1	CSI_CIFtemplate.xls	CIF3.0	2 KB	Privat	Seb Sussman	21. Apr. 2010	Vom Kunden geprüft	21. Apr. 2010
Ohne	OND_Test_supplier katalog	1	ASN_TestSupplier.xls	CIF3.0	4 KB		Seb Sussman	6. Dez. 2008	Aniba Network hat Fehler 1 gefunden	

Katalogvalidierung

Katalog-Status	Begriffsbestimmung
Geprüft	Der Katalog wird gegen die Ariba Network syntaktische und semantische Hochniveau-Validierungen geprüft.
Veröffentlicht	Der Katalog wurde durch das manuelle Heraufladen dem Kunden veröffentlicht. Ihr Kunde wird über die Veröffentlichung Ihres Katalogs via E-Mail bei dem Ariba Network informiert.
Ariba Network hat Fehler # gefunden	Der Katalog wird während des Ariba Network Hochniveau-Validierungsprozesses fehlgeschlagen. Das Ariba Network überprüft den Katalog auf syntaktische und semantische Fehler. Das Netzwerk führt auch einen Hochniveau-Validierungsprozess für den UNSPSC und Units of Measure Codes (Kodierungssystem für Maßeinheiten) durch und sucht für Nullpreis-Werte. Diese Fehler müssen beseitigt werden, bevor der Katalog gegen den kundenspezifischen Regeln überprüft wird. Um die Fehlerdetails anzuschauen, klicken Sie auf den Link "Ariba Network hat Fehler # gefunden" auf der Zeile des bestimmten Katalogs und die Fehlerdetails werden innerhalb Ihres Ariba Kontos angezeigt.
Kunde hat # Fehler bezüglich des Status "Prüfung" gefunden	Der Katalog wird während des Validierungsprozesses gegen den kundenspezifischen Regeln auf Ariba Buyer Procurement Application fehlgeschlagen. Während des Validierungsprozesses, Ariba Buyer Procurement Application prüft den Katalog aufgrund kundenspezifischen Validierungsregeln. Im Falle, dass der Katalog diesen Regeln nicht entspricht, wird er fehlgeschlagen. Um die Fehlerdetails anzusehen, klicken Sie auf den Link "Kunde hat # Fehler bezüglich des Status "Prüfung" gefunden" auf der Zeile des bestimmten Katalogs und Sie werden auf die Ariba Buyer Procurement Application weitergeleitet.
Käuferprüfung ausstehend	Der Katalog wird auf die Ariba Buyer Procurement Application hochgeladen und befindet sich in dem Status von ausstehender Validierung.
Vom Kunden Geprüft	Der Katalog wird erfolgreich auf die Ariba Buyer Procurement Application hochgeladen und befindet sich gerade in dem Validierungsprozess. Jedoch wird dieser bei dem Kunden nicht genehmigt.
Genehmigt	Der Katalog wird während des Genehmigungsprozesses bei dem Kunden genehmigt.
Zurückgewiesen	Der Katalog wird während des Genehmigungsprozesses bei dem Kunden zurückgewiesen.
Aktiviert	Ein Katalog wird aktiviert und wird den Benutzern auf der Ariba Buyer Procurement Application zur Verfügung gestellt.
Deaktiviert	Ein Katalog, der früher aktiviert wurde, wird jetzt deaktiviert. Der Katalogestatus kann vom Aktiviert zum Deaktiviert und vice versa umschalten.
Gelöscht	Der Katalog wurde aus dem Ariba Network Procurement Application bei dem Kunden gelöscht.
Geändert	Der Kunde hat Änderungen in dem Katalog gemacht.

Katalogvalidierung

Bei Auftreten von Fehlern müssen diese korrigiert werden bevor der Validierungsprozess erneut angestoßen werden kann.

Eine Beschreibung von Fehlern, die während des Katalogvalidierungsprozess aufgetreten sind, wird unter dem Tab Fehler angezeigt.

Katalog bearbeiten

- 1 Details
- 2 Inhalt
- 3 Fehler**
- 4 Abonnements

Die Katalogdatei enthält Fehler. Laden Sie eine neue Katalogdatei herauf, um den Fehler zu beheben, oder klicken Sie in der Spalte "Fehlerbeschreibung" auf den ...

Neue Katalogdatei heraufladen

Fehler bei der Katalogprüfung

Beschreibung	Feld	Zeilennummer in Ihrer Katalogdatei	Kunde
Der Klassifizierungscode UNSPSC 34000000 ist unbekannt.	Klassifizierungscode	19	Ariba, Inc. - GSO SG P2P Sandbox-test
Der Klassifizierungscode UNSPSC 34000000 ist unbekannt.	Klassifizierungscode	18	Ariba, Inc. - GSO SG P2P Sandbox-test
Der Klassifizierungscode UNSPSC 34000000 ist unbekannt.	Klassifizierungscode	20	Ariba, Inc. - GSO SG P2P Sandbox-test
Ungültige Syntax expirationdate(date:date) Wert 3/31/2012	Ablaufdatum	17	Ariba, Inc. - GSO SG P2P Sandbox-test
Ungültige Syntax expirationdate(date:date) Wert 3/31/2012	Ablaufdatum	18	Ariba, Inc. - GSO SG P2P Sandbox-test
Ungültige Syntax expirationdate(date:date) Wert 3/31/2012	Ablaufdatum	19	Ariba, Inc. - GSO SG P2P Sandbox-test
Ungültige Syntax expirationdate(date:date) Wert 3/31/2012	Ablaufdatum	20	Ariba, Inc. - GSO SG P2P Sandbox-test
Ungültige Syntax expirationdate(date:date) Wert 3/31/2012	Ablaufdatum	16	Ariba, Inc. - GSO SG P2P Sandbox-test
Ungültige Syntax expirationdate(date:date) Wert 3/31/2012	Ablaufdatum	15	Ariba, Inc. - GSO SG P2P Sandbox-test
Ungültige Syntax expirationdate(date:date) Wert 3/31/2012	Ablaufdatum	14	Ariba, Inc. - GSO SG P2P Sandbox-test
Ungültige Syntax expirationdate(date:date) Wert 3/31/2012	Ablaufdatum	13	Ariba, Inc. - GSO SG P2P Sandbox-test
Ungültige Syntax expirationdate(date:date) Wert 3/31/2012	Ablaufdatum	12	Ariba, Inc. - GSO SG P2P Sandbox-test
Ungültige Syntax expirationdate(date:date) Wert 3/31/2012	Ablaufdatum	21	Ariba, Inc. - GSO SG P2P Sandbox-test

Navigation: Zurück Weiter Verlassen

Inhalt

1. CIF-Katalog Allgemein
2. Erstellung von CIF-Katalog
3. CIF-Katalog auf Ariba Netzwerk hochladen und veröffentlichen
4. **CIF-Katalog aktualisieren**
5. Fragen und Antworten

Katalog aktualisieren

- **Der Lieferant ist für Katalogaktualisierung auf dem Ariba Network verantwortlich**
- Um den Kataloginhalt zu aktualisieren, laden Sie am Besten zunächst die bereits veröffentlichte Version aus dem Ariba Network, führen in dieser Datei Ihre Änderung durch und laden anschließend die neue Version.

Kataloge

Mithilfe des Katalog-Dashboards können Sie Kataloge für Ihre Kunden verwalten. Katalogdateien müssen CIF, cXML- oder Excel-Dateien sein (d. h. die Erweiterung .cif, .xml, .xls oder .zip haben). Einige Kunden haben möglicherweise bestimmte Katalogprüfregeln [Mehr](#)

	Kundenname ↑	Katalogname	Version	Dateiname	Art	Größe	Sichtbarkeit	Erstellt von	Erstellt am	Status	Status-Eingangsdatum
	Doka GmbH - TEST	Catalog for tools	1	ToolsCatalog3 Kopie 2.cif	CIF	1 MB	Privat	Richard Wagner	5. Jan. 2018	Aktiviert	5. Jan. 2018

↳ [Anzeigen/Bearbeiten](#) [Test](#) [Löschen ▾](#) | [Standardkatalog erstellen](#) [Nur PunchOut-Katalog erstellen](#) [Aktualisieren](#)

Wählen Sie den Katalog, den Sie aktualisieren wollen und klicken Sie auf „Anzeigen/ Bearbeiten“

Katalog aktualisieren

Klicken Sie bitte auf den Tab „Inhalt“ und dann auf „Katalogdatei herunterladen“

Ariba Network

Testmodus

Unternehmenseinstellungen Richard Wagner Hilfe

Katalog bearbeiten

Zurück Neue Version erstellen **Katalogdatei hochladen** **Katalogdatei herunterladen** Verlassen

1 Details

2 Katalogdatei hochladen

3 Inhalt

Sie können den Katalog eines für CMS aktivierten Käufers nicht bearbeiten. Sie können aber einen neuen Katalog hochladen.

Zurück Neue Version erstellen **Katalogdatei hochladen** **Katalogdatei herunterladen** Verlassen

Katalog aktualisieren

- Speichern Sie den CIF-Katalog auf Ihrer Festplatte ab, entweder in .cif- oder.xls-Format und nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor
- Klicken Sie auf „**Verlassen**“, wenn die Datei herunter geladen ist
- Aktualisieren Sie die Katalog-Datei und speichern Sie sie auf Ihrer Festplatte ab

Ariba Network

Testmodus

🏠

👤

Unternehmenseinstellungen ▾

Richard Wagner

Hilfe ▾

Katalog bearbeiten

Zurück

Verlassen

1 Details

2 Katalogdatei hochladen


3 Inhalt

Sie können den Katalog in einem der verfügbaren Formate auf Ihren lokalen Computer herunterladen, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche zum Herunterladen klicken. In einigen Fällen muss vor dem eigentlichen [Mehr](#)

Herunterladen

Erstellt: Freitag, 5. Jan. 2018, 11:38 Uhr GMT+01:00
Größe: 1 MB
Art: CIF
Status: Bereit

Herunterladen



Zurück

Verlassen

SAP Ariba

Richard Wagner (test-R.Wagner1@cnt-online.com) | Doka GmbH - TEST | AN01392005576-T

[Datenschutzrichtlinie](#) [Sicherheitsrichtlinien](#) [Nutzungsbedingungen](#)

© 1996–2017 Ariba, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Katalog aktualisieren

- Für die Aktualisierung gehen Sie genauso vor, wie für den Download der vorherigen Version.
- Unter dem Tab Inhalt laden Sie die neue Version Ihres Kataloges hoch

Bitte erstellen Sie keinen neuen Katalog, wenn Sie eine Aktualisierung Ihres bestehenden Angebotes vornehmen wollen!

The screenshot shows the Ariba Network interface for managing a catalog. At the top, there is a dark blue header with the text "Ariba Network" on the left, a "Testmodus" indicator in the center, and user information "Richard Wagner" and "Hilfe" on the right. Below the header, the main content area is titled "Katalog bearbeiten". On the right side of this area, there are five buttons: "Zurück", "Neue Version erstellen" (highlighted with a yellow border), "Katalogdatei hochladen" (highlighted in blue), "Katalogdatei herunterladen", and "Verlassen". On the left side, there is a sidebar with three numbered tabs: "1 Details", "2 Katalogdatei hochladen", and "3 Inhalt" (highlighted with a yellow border). Below the tabs, a message states: "Sie können den Katalog eines für CMS aktivierten Käufers nicht bearbeiten. Sie können aber einen neuen Katalog hochladen." At the bottom of the interface, there is another set of five buttons identical to the ones above.

Inhalt

1. CIF-Katalog Allgemein
2. Erstellung von CIF-Katalog
3. CIF-Katalog auf Ariba Netzwerk hochladen und veröffentlichen
4. CIF-Katalog aktualisieren
5. **Fragen und Antworten**

Fragen und Antworten



Stellen Sie Ihre Fragen bitte direkt oder per Chat!

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website und in unserem YouTube-Kanal.

<http://www.ariba.com/suppliers/ariba-network-for-suppliers>

<https://www.youtube.com/user/AribaSpendManager/videos>

Kontaktieren Sie uns unter: procurement-catalogue@doka.com


Hier finden Sie Hilfe



1. Hilfe-Center einblenden



2. Suchbegriff eingeben und bestätigen
→ Erklärungen, Videos, Dokumente



3. Im Hilfebereich unten erhalten Sie Zugriff auf die Dokumentation
Außerdem können Sie hier den Support der SAP Ariba kontaktieren